



# FLUENCY AGENT AGENT DE FLUIDITÉ

SEED FLOW ADDITIVE  
ADJUVANT POUR L'ÉCOULEMENT DES SEMENCES

---

<b>Chemical Name:</b>	Ethene, homopolymer	<b>Nom chimique:</b>	Homopolymère d'éthène
<b>CAS-No.</b>	9002-88-4	<b>N° CAS :</b>	9002-88-4
<b>Average % by Weight:</b>	80%	<b>% moyen au poids :</b>	80 %

---

**Produced for / Fabriqué pour :**  
**Bayer CropScience Inc.**  
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE  
Calgary, AB T2C 3G3

**For all EMERGENCIES call 1-800-334-7577 (24 hr/7days)**  
**For product information call 1-888-283-6847**  
**En cas d'URGENCE : 1-800-334-7577 (24h/7 jours)**  
**Renseignements sur le produit : 1-888-283-6847**

**Read the Label Before Using**  
**Lire l'étiquette avant l'utilisateur**

**Net Contents**  
**Contenu net**  
**400 g**

**CA81695059A**  
131127 01/14

**Personal Protection Equipment:**

Wear long-sleeved shirt, long pants, shoes plus socks and protective gloves. Safety glasses with side shields are recommended. Use respiratory protection if dust is raised.

**General Protection Measures:**

Eye wash facility and safety shower should be available.  
Train employees in safe use of this product.

**CAUTION: Follow chemical manufacturer's precautions when handling parts coated with seed treatments. Use proper skin, eye and respiratory protection.**

**IMPORTANT! Directions for Use:**

- THIS PRODUCT IS EFFECTIVE AT RATES LOWER THAN IS USED BY TALC OR TALC/GRAPHITE BLEND LUBRICANTS
- DO NOT USE MORE THAN 1/8 CUP PER BUSHEL AS THIS MAY RESULT IN REDUCED PERFORMANCE IN EQUIPMENT
- FOR BEST PERFORMANCE APPLY THE FLUENCY AGENT ACCORDING TO THE RATE PER UNIT SIZE SPECIFIED BELOW:

Fluency Agency Rates	
Amount of Fluency Agent	Unit Size
1/8 cup*	Per 1 bushel or per 80,000 kernel seed corn unit or per 140,000 seed soybean unit

\*1/8 cup equals 2 level teaspoons or 30 ml

- MIX THE FLUENCY AGENT INTO THE SEED.
- WHEN FILLING LARGE CENTER FILLED SEED HOPPERS, ADD THE FLUENCY AGENT TO SEED AS IT IS FILLING THE HOPPER TO ASSURE EVEN DISTRIBUTION.

**Storage:**

Keep containers tightly closed in a dry, cool and well ventilated place. Store in original container and out of reach of children.

**First Aid Measures:**

**Eye Contact:** Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.

**Skin Contact:** Wash skin with soap and water.

**Inhalation:** Artificial respiration and/or oxygen may be necessary.

**Ingestion:** Get medical attention if symptoms occur.

**Accidental Release Measure:**

**Precautions:** If spilled, take caution, as material can cause surfaces to become very slippery.

**Methods of cleaning up:** Avoid dust formation. Sweep up or vacuum up spillage and collect in suitable container for disposal. Clean contaminated floors and objects thoroughly, observing environmental regulations.

**Additional Advice:** Use personal protective equipment. Do not flush into surface water or sanitary sewer system

For additional safety information, see current Bayer CropScience Safety Data Sheet.

**Produced for:****Bayer CropScience Inc.**

Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE

Calgary, AB T2C 3G3

**For all EMERGENCIES** call 1-800-334-7577 (24 hr/7days)

**For product information** call 1-888-283-6847

Bayer

### Équipement de protection individuelle :

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des chaussures et des chaussettes, ainsi que des gants protecteurs. Des lunettes de protection avec écrans latéraux sont recommandées. En cas de formation de poussière, utiliser un équipement de protection des voies respiratoires.

### Mesures de protection générales :

Une douche oculaire et une douche de sécurité doivent être accessibles.  
Former les employés relativement à l'utilisation sécuritaire de ce produit.

**MISE EN GARDE :** Suivre les directives du fabricant de produits chimiques relativement à la manipulation de pièces recouvertes de produits pour le traitement des semences. Utiliser l'équipement de protection approprié de la peau, des yeux et des voies respiratoires.

### IMPORTANT! Mode d'emploi :

- CE PRODUIT EST EFFICACE À DES DOSES INFÉRIEURES À CELLES UTILISÉES POUR LES LUBRIFIANTS À BASE DE TALC OU D'UN MÉLANGE TALC/GRAPHITE.
- NE PAS UTILISER PLUS DE 1/8 DE TASSE PAR BOISSEAU CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN RENDEMENT RÉDUIT DANS L'ÉQUIPEMENT.
- POUR UN RENDEMENT OPTIMAL, APPLIQUER L'AGENT DE FLUIDITÉ À LA DOSE PAR TAILLE UNITAIRE INDIQUÉE CI-APRÈS :

Doses de l'agent de fluidité	
Quantité d'agent de fluidité	Taille unitaire
1/8 de tasse*	Par 1 boisseau ou par unité de 80 000 semences de maïs ou par unité de 140 000 semences de maïs

\*1/8 de tasse équivaut à 2 cuillerées à thé rases, ou 30 ml

- INCORPORER L'AGENT DE FLUIDITÉ AUX SEMENCES.
- POUR LE REMPLISSAGE D'UNE TRÉMIE DE GRANDE CAPACITÉ, AJOUTER L'AGENT DE FLUIDITÉ AUX SEMENCES À MESURE QUE LA TRÉMIE SE REMPLIT, AFIN D'OBTENIR UNE DISTRIBUTION UNIFORME.

**Entreposage :**

Garder les contenants hermétiquement fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans le contenant d'origine et hors de la portée des enfants.

**Premiers soins :**

**Contact avec les yeux :** Rincer à fond à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

**Contact avec la peau :** Laver la peau avec de l'eau et du savon.

**Inhalation :** La respiration artificielle et/ou l'oxygène peuvent être nécessaires.

**Ingestion :** Obtenir des soins médicaux si des symptômes se manifestent.

**Mesures en cas de déversement accidentel :**

**Précautions :** En cas de déversement, agir avec prudence, car ce produit peut rendre les surfaces très glissantes.

**Méthodes de nettoyage :** Éviter la formation de poussière. Balayer ou aspirer le produit déversé et déposer dans un contenant approprié aux fins d'élimination. Bien nettoyer les planchers et objets contaminés en respectant la réglementation environnementale.

**Autres conseils :** Utiliser de l'équipement de protection individuelle. Ne pas rincer et permettre l'écoulement vers de l'eau de surface ou un réseau d'égouts pour eaux usées.

**Fabriqué pour :****Bayer CropScience Inc.**

Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE

Calgary, AB T2C 3G3

**En cas d'URGENCE :** 1-800-334-7577 (24h/7 jours)**Renseignements sur le produit :** 1-888-283-6847The Bayer logo, consisting of the word "Bayer" in a serif font.











# FLUENCY AGENT AGENT DE FLUIDITÉ

SEED FLOW ADDITIVE  
ADJUVANT POUR L'ÉCOULEMENT DES SEMENCES

**Chemical Name:** Ethene, homopolymer  
**CAS-No.** 9002-88-4  
**Average % by Weight:** 80%

**Nom chimique:** Homopolymère d'éthène  
**No CAS :** 9002-88-4  
**% moyen au poids :** 80 %

Produced for / Fabriqué pour :  
**Bayer CropScience Inc.**  
Suite 200, 160 Quarry Park Blvd. SE  
Calgary, AB T2C 3G3

**For all EMERGENCIES** call 1-800-334-7577 (24 hr/7days)  
**For product information** call 1-888-283-6847  
**En cas d'URGENCE :** 1-800-334-7577 (24h/7 jours)  
**Renseignements sur le produit :** 1-888-283-6847

**READ THE LABEL AND ATTACHED  
BOOKLET BEFORE USING**  
**LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA BROCHURE  
CI-JOINTE AVANT L'EMPLOI**

**Net Contents:**  
**Contenu net :**  
**400 g**

**CA81695059A**  
131127 01/14

**CA81695059A**  
**131127 01/14**  
Printed and Manufactured in the USA  
Imprimé et fabriqué au États-Unis

**Bayer**



(01) 0 0620621 62538 6

PULL HERE TO OPEN /  
PRESSEZ POUR RESSCELLER